



# Porte d'ingresso in alluminio

## Catalogo



# Indice

<b>CHI SIAMO</b>	<b>4</b>
<b>PARTNER</b>	<b>5</b>
<b>PORTE D'INGRESSO IN ALLUMINIO SUPREME</b>	<b>6</b>
<b>GAMMA SUPREME</b>	<b>8</b>
<b>DOTAZIONI STANDARD PORTE SUPREME</b>	<b>38</b>
<b>DOTAZIONI OPZIONALI PORTE SUPREME</b>	<b>40</b>
<b>ACCESSORI</b>	<b>42</b>
Maniglie esterne Securo 2 e Securo 2+	42
Rosetta esterna - Securo 2 e Securo 2+	43
Maniglie interne Securo 2 e Securo 2+	45
Maniglie doppie Securo 1 e Securo 1+	45
Cerniere	46
Cilindri	46
Sistemi elettronici di accesso	46
<b>PROFILI IN ALLUMINIO</b>	<b>47</b>
<b>TIPOLOGIE DI STRUTTURA</b>	<b>47</b>
<b>COLORI</b>	<b>48</b>
<b>PORTE D'INGRESSO IN ALLUMINIO 5STARS</b>	<b>52</b>
<b>GAMMA MODERN</b>	<b>54</b>
<b>GAMMA CLASSIC</b>	<b>98</b>
<b>PORTE CON VETRO SABBBIATO</b>	<b>122</b>
<b>DOTAZIONI STANDARD PORTE 5STARS</b>	<b>134</b>
<b>PROFILI IN ALLUMINIO</b>	<b>136</b>
<b>TIPOLOGIE DI STRUTTURA</b>	<b>136</b>
<b>ACCESSORI 5STARS</b>	<b>137</b>
Maniglie esterne Securo 2+	137
Maniglie interne Securo 2+	138
Maniglie doppie Securo 1+	138
Cilindri	139
Sistemi elettronici di accesso	139
Cerniere	140
Rosette in inox - Securo 2+	140
Numeri casa	140
<b>COLORI</b>	<b>141</b>
<b>VETRO</b>	<b>145</b>
<b>MODELLI DI PORTE</b>	<b>146</b>

# Chi siamo

---



**QFORT significa comfort e qualità, e “Progettato per resistere” è il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti. Una promessa che siamo pronti a mantenere con argomenti solidi e concreti.**

QFORT è una delle aziende più affidabili e solide sul mercato nazionale e internazionale; nata in Romania e attiva nel settore dei prodotti di consumo durevoli, produce e fornisce serramenti termoisolanti per i mercati europei, principalmente per per Romania, Italia, Francia, Gran Bretagna, Svizzera e Spagna.

L'azienda usufruisce di capacità produttive basate sui più esigenti standard qualitativi attuali, si avvale di un modello di business integrato, dalla fase di produzione fino ai servizi di supporto, creando così un vantaggio competitivo ed offrendo ai consumatori non solo prodotti di notevole qualità e durabilità ma anche capacità uniche di vendita e rappresentazione.

Con 18 anni di esperienza e 1482 dipendenti, disponiamo di una delle più moderne capacità di produzione europee: 7 capannoni di produzione per una superficie complessiva di 106.646 mq e un parcheggio con 347 auto, 50 camion e 9 pullman.

La certificazione della qualità delle finestre e porte QFORT è realizzata da istituti e laboratori di specialità riconosciute a livello europeo.

# Partner

QFORT costruisce non solo prodotti “progettati per resistere” ma anche forti collaborazioni i partner commerciali, che scelgono sempre con lo stesso motto “il migliore nel campo”.

La qualità della materia prima è una garanzia della qualità del prodotto finito. Ed è questo il motivo per cui stiamo lavorando con i più grandi e più affidabili fornitori di materie prime in Europa:



**Cortizo** – profili in alluminio e maniglie interne

**Schüco** – pannelli in alluminio

**Siegenia, G-U, Roto** – ferramenta

**Ekey** – sistemi di accesso elettronici





# Porte d'ingresso in alluminio Supreme

Una porta moderna per l'abitazione non dovrebbe essere solo bella, ma anche combinarsi perfettamente con l'architettura della casa. Inoltre deve poter offrire un buon isolamento dall'esterno ed essere dotata di tutti gli accessori che servono per un miglior utilizzo.

L'alluminio è un materiale perfetto per la costruzione delle porte robuste e durevoli, è molto resistente alle condizioni meteorologiche, deformazione, uso continuo e corrosione. L'alluminio assicura una ottima affidabilità, alta protezione antieffrazione anche per le porte di grandi dimensioni.





# Gamma Supreme



## Bilbao QF-SU-01

Colore: P3004T

Maniglia: Pure 1600

Inseri: Acciaio spazzolato

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



## Palma QF-SU-02

Colore: Rovere di palude

Maniglia: Triumph 1600

Inseri: Acciaio  
spazzolato

## Birmingham QF-SU-03

Colore: Pino chiaro  
Maniglia: Triumph 1200  
Inserti: Acciaio anodizzato  
nero



**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



## Bristol QF-SU-04

Colore:  
Cemento grigio petrolio  
Cemento grigio chiaro  
Maniglia: Pure 1200



Colore:  
Anodizzato bronzo  
Maniglia: Pure 1600



## Leicester QF-SU-05

Colore: Rovere grigio  
Rovere di palude  
Maniglia: Pure 1600

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



Colore: P7035T  
Maniglia: Pure 1600

## Essen QF-SU-06

Colore: Cemento grigio  
petrolio  
PE7012TD  
Maniglia: Pure 1600




**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



Colore: Mars 2525  
Maniglia: Triumph 1600



## Frankfurt QF-SU-07

Colore: Cemento grigio chiaro  
Rovere di palude  
Maniglia: Pure 1600  
Inseri: Acciaio spazzolato

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



Colore: Azzurro 4601  
Maniglia: Pure 1600  
Inseri: Acciaio spazzolato

## Bonn QF-SU-08

Colore: Cemento grigio  
petrolio  
Cemento grigio  
chiaro

Maniglia: Pure 1600

Vetro: SPF

Dimensione vetro\*:  
258x1638mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in vetro sabbato:



ESS

Colore: Cemento grigio petrolio  
Cemento grigio chiaro  
Maniglia: Pure 1600



## Linz QF-SU-09

Colore: PE7016TD

Maniglia: Triumph 1600

Inseri: Acciaio spazzolato

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.

Modelli disponibili in vetro sabbato:



Colore: P5010T

Pino scuro

Maniglia: Triumph 1600

Inseri: Acciaio spazzolato

## Graz QF-SU-10

Colore: PE7016TD

Cemento grigio  
petrolio

Maniglia: Triumph 1600

Inserti: Acciaio spazzolato



**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



Colore: PE1013TD

Anodizzato bronzo

Maniglia: Triumph 1600

Inserti: Acciaio spazzolato



## Granada QF-SU-11

Colore: P6021T  
Maniglia: Triumph 1600  
Inseri: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro\*:  
138x1338mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Modelli disponibili in vetro sabbato:



Colore: Mars 2525  
P6009T  
Maniglia: Triumph 1600  
Inseri: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbato

Colore: DB703  
Maniglia: Triumph 1600  
Inserti: Acciaio spazzolato  
Vetro: ESS  
Dimensione vetro\*:  
138x1338mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarvi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in vetro sabbato:



OSF



OSS



SPF



SPS



## Málaga QF-SU-12

Colore: 2100 Nero sable  
Maniglia: Vision dLine 1550  
Inseri: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro\*:  
138x1338mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

### **Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Modelli disponibili in vetro sabbato:



ESS



OSF

Colore: Mars 2525  
Punto grigio  
Maniglia: Pure 1400  
Inserti: Acciaio spazzolato  
Vetro: OSS  
Dimensione vetro\*:  
138x1338mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in vetro sabbiato:



SPF



SPS



## Istanbul QF-SU-13

Colore: Pino scuro  
Maniglia: Pure 1200  
Inseri: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro\*:  
138x1338mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**  
Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Modelli disponibili in vetro sabbato:



OSF



OSS



SPF



SPS

## Lausanne QF-SU-14

Colore: Champagne 4601  
Maniglia: Pure 1800  
Vetro: ESS  
Dimensione vetro\*:  
262x1542mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarvi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in vetro sabbato:



OSF




OSS



SPF



SPS



## Antwerp QF-SU-15

Colore: P5024T

Maniglia: Triumph 1600

Inseri: Acciaio anodizzato nero

Vetro: ESS


Dimensione vetro\*:  
262x1542mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

### **Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Modelli disponibili in vetro sabbiato:



OSF



OSS



SPF



SPS

## Rhodes QF-SU-16

Colore: P6019T

Maniglia: Triumph 1600



**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Modelli disponibili in vetro sabbato:



ESS

## Kotor QF-SU-17

Colore: Zebrano

Maniglia: Triumph  
1600

Inserti: Acciaio  
spazzolato

Dimensione vetro:  
308x108mm



SPF

Colore: Zebrano

Maniglia: Triumph  
1600

Inserti: Acciaio  
spazzolato

Dimensione vetro:  
308x108mm



## Malmo QF-SU-18

Colore: Rovere di palude  
Maniglia: Pure 1400  
Inseri: Acciaio spazzolato

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**  
Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Modelli disponibili in vetro sabbato:



## Milos QF-SU-019

Colore: Anodizzato oro  
Maniglia: Pure 1400  
Vetro: Sabbato  
Dimensione vetro\*:  
188x1438mm

## Milos QF-SU-19

Colore: 2900 Grigio sable

Maniglia: Pure 1400

Vetro: ESS

Dimensione vetro\*:

188x1438mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in vetro sabbato:



OSF



OSS



SPF



SPS



## Crete QF-SU-20

Colore: PE7016TD  
Maniglia: Pure 1600  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro\*:  
438x168mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

Modelli disponibili in vetro sabbato:



Colore: Cemento grigio chiaro  
Maniglia: Pure 1200  
Vetro: SPF

## Newcastle QF-SU-21

Colore: 2100 Nero sable  
Maniglia: Vision dLine  
1550  
Inserti: Acciaio spazzolato




**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



## Nottingham QF-SU-22

Colore: Pino scuro  
Maniglia: Triumph 1400  
Inserti: Acciaio spazzolato



## Valletta QF-SU-23


Colore: Azzurro 4601

Maniglia: Triumph 1600

Inseri: Acciaio spazzolato

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



## Reykjavik QF-SU-24

Colore: Golden beach

Maniglia: Triumph 1400

Inseri: Acciaio spazzolato

## Ronda QF-SU-25

Colore: Corten rosso  
Maniglia: Pure 1200  
Inseri: Acciaio spazzolato



**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



## Seville QF-SU-26

Colore: Cemento grigio chiaro  
Maniglia: Pure 1600  
Inseri: Acciaio spazzolato



## Salzburg QF-SU-27

Colore: P6021T

Maniglia: Triumph 1600

Inserti: Acciaio spazzolato

Vetro: Sabbiato

Dimensione vetro\*:  
318x98mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



ESS



SPF

## Strasbourg QF-SU-28

Colore: Anodizzato bronzo

Maniglia: Triumph 1600

Inseriti: Acciaio anodizzato  
nero

Vetro: Sabbiato

Dimensione vetro\*:

318x98mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarvi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



ESS



SPF

Colore: PE7012TD  
Maniglia: Pure 1400  
Inseriti: Acciaio  
anodizzato nero




## Stuttgart QF-SU-29

Colore: P5001T  
Maniglia: Triumph 1600  
Inseriti: Acciaio anodizzato  
nero

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



## Bratislava QF-SU-30

Colore: Approx. C32  
anodizzato  
Maniglia: Triumph 1600  
Inseriti: Acciaio  
anodizzato nero

## Rotterdam QF-SU-31

Colore: PE6005TD

Maniglia: Triumph 1600

Inseriti: Acciaio anodizzato  
nero

Vetro: Sabbiato

Dimensione vetro\*:

158x1438mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in vetro sabbato:



ESS



SPF

Colore: Ciliegio grigio  
Maniglia: Triumph 1400  
Inseriti: Acciaio  
anodizzato nero



## Toulouse QF-SU-32

Colore: Pino scuro  
Maniglia: Triumph 1600  
Inseriti: Acciaio anodizzato  
nero

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.




## Toledo QF-SU-33

Colore:  
Acciaio blu platino  
Maniglia:  
Incasso 1800\*

\*Maniglia disponibile solo per il modello QF-SU-33



# Dotazione standard porta SECURO 1



Profili in alluminio a taglio termico ad alto isolamento



Soglia a taglio termico e 2 punti di tenuta



Cerniere cilindriche 2D



Sistema di chiusura tipo combi (rullo+gancio)




Maniglia doppia Schuco - Straight Design




Cilindro d'argento con 5 chiavi

## Dotazione standard porta SECURO 2



## Dotazione opzionali porta SECURO 2 (Door Keeper)



Profili in alluminio a taglio termico ad alto isolamento



Soglia a taglio termico e 2 punti di tenuta




Cerniere cilindriche 2D



Bloccatore con doppi chiavevoli




Maniglia interna Schuco - Straight Design



Maniglia esterna Pure 1200mm



Rosetta minimalista in acciaio inox




Cilindro d'argento con 5 chiavi



Pulsante attivazione Door Keeper

## Dotazione opzionali porta SECURO 2 (giorno/notte)



1 Profili in alluminio a taglio termico ad alto isolamento



2 Soglia a taglio termico e 2 punti di tenuta




3 Cerniere cilindriche 2D



4 Bloccatore combi (catenaccio + gancio)




5 Maniglia interna Schuco - Straight Design



6 Maniglia esterna Pure 1200mm



7 Rosetta minimalista in acciaio inox



8 Cilindro d'argento con 5 chiavi



9 Dispositivo giorno/notte **Opzionale**

# Accessori

## Maniglie esterne - **Securo 2 e Securo 2+ (PREMIUM)**

### Maniglie cilindriche - 90° **PURE**



**Acciaio inox**  
**1.200mm**  
**Standard**  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

**Nero**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

### **PURE dLine**



**Acciaio inox**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

**Nero**  
**1.200mm**  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

### Maniglie cilindriche ad altezza variabile - 90°



**Acciaio inox**  
max. 2.100mm  
max. 2.300mm  
max. 2.500mm

### Maniglie rettangolari - 90° **BOLD**



**Acciaio inox**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

**Nero**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm


### **BOLD dLine**



**Acciaio inox**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

**Nero**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm


### Maniglie rettangolari - 90° **TRIUMPH**



**Acciaio inox**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

**Nero**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

### **TRIUMPH dLine**



**Acciaio inox**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

**Nero**  
1.200mm  
1.400mm  
1.600mm  
1.800mm  
2.000mm

## Maniglie esterne - Securo 2 e Securo 2+ (PREMIUM)

Maniglie piatti - 90°  
**VISION**



**Acciaio inox**  
 (La parte anteriore delle maniglie è ricoperta di vetro nero)  
 1.150mm  
 1.550mm

**VISION dLine**



**Acciaio inox**  
 (La parte anteriore delle maniglie è ricoperta di vetro nero)  
 1.250mm  
 1.550mm  
 1.800mm  
 2.200mm

Maniglia ad incasso nel pannello  
**K1 - verticale**



**Acciaio inox**  
 155x550mm

**K1 - orizzontale**



**Acciaio inox**  
 250x150mm

## Rosetta esterna - Securo 2 e Securo 2+ (PREMIUM e Porte in vetro)

Rosetta esterna minimalista



Inox

**Standard  
 PREMIUM**



Nero

Rosetta di sicurezza

ovale



Inox

**Standard  
 PORTE IN VETRO**



Nero

rettangolare



Inox



Nero

protezione antitrapano



Inox

Pulsante attivazione Door Keeper  
**Securo 2 e Securo 2+ (PREMIUM)**




Pulsante di uscita applicabile  
**Securo 1 e Securo 1+ (porte in vetro)**  
 (Opzionale per porte con scrocco elettrico)





# Accessori

## Maniglie esterne **Securo 2** e **Securo 2+** (porte in vetro)



### Maniglie cilindriche - 45°



### Maniglie rettangolari - 45°



### Maniglie rettangolari con scanner di impronte digitali integrato



### Maniglia curvato - 45°



## Maniglie interne **Securo 2** e **Securo 2+** (PREMIUM e Porte in vetro)

### Schuco Staight Design



### Schuco Cranked Design



### Griffing - 401S



### Griffing - 40S



### Griffing - 14S



### Griffing - 300S



## Maniglie doppie **Securo 1** e **Securo 1+**


### Schuco Staight Design



### Schuco Cranked Design



### Alpha



# Accessori

## Cerniere

### Cerniere cilindriche 2D

Standard



### Cerniere a scomparsa 3D



## Cilindri



Standard

Cilindro argento con 5 chiavi



Cilindro argento con pomolo a farfalla con 5 chiavi



Cilindro di sicurezza con 5 chiavi - protezione anti-duplicazione

## Sistemi elettronici di accesso

### Tastiere a codice



WKB 48x94mm



GKB 48x94mm



BKB 48x94mm



Tastiera a codice

### Sistema di scansione delle impronte



dLine i - inox  
34,5 x 61,5 x 3mm



dLine n - Nero  
34,5 x 61,5 x 3mm



Scanner delle impronte

## Profili in alluminio

### Profili in alluminio Supreme




PREMIUM		BASIC	
75mm / 85mm	Profondità di montaggio	75mm / 85mm	
1,1 W/m <sup>2</sup> K	Coefficiente di isolamento termico U <sub>d</sub> *	1,3 W/m <sup>2</sup> K	
90mm	Spessore pannello	44mm	

\*Il valore U<sub>d</sub> è calcolato per una porta con dimensioni di 1.000 x 2.300mm con apertura interna e pannello senza inserti di vetro.

## Tipologie di struttura (per porte a pannelli o porte in vetro)



Porta ad un'anta




Porta con fianco luce




Porta con due laterali



Porta ad un'anta e sopra luce



Porta con fianco luce e sopra luce



Porta con fianco luce e sopra luce

# Colori

## Gruppo 1 - Colori standard



RAL 9016 - PE9016TD



RAL 9010 - PE9010TD



RAL 9006 - PE9006TX



RAL 9007 - P9007TX



RAL 7016 - PE7016TD



RAL 8017 - P8017T



RAL 6005 - PE6005TD

## Gruppo 2 - Colori su richiesta



RAL 1013 - PE1013TD



RAL 1015 - P1015T



RAL 3004 - P3004T



RAL 3005 - P3005T



RAL 5001 - P5001T



RAL 5003 - PE5003TD



RAL 5008 - PE5008TD



RAL 5010 - P5010T



RAL 5024 - P5024T



RAL 6009 - P6009T



RAL 6019 - P6019T



RAL 6021 - P6021T



RAL 7001 - P7001T




RAL 7012 - PE7012TD



RAL 7022 - TX7022DE



RAL 7035 - P7035T



RAL 7039 - P7039T



RAL 8014 - PE8014TD



RAL 9001 - P9001T

Tutti i colori RAL hanno in standard la finitura strutturale, in opzione, si possono ordinare anche con la finitura opaca.  
I portoncini sono disponibili anche nella versione bicolore.

## Gruppo 2 - Finiture decorative (Non RAL)



Nero sable - 2100




Grigio sable - 2900



Verde sable - 2500




Marte (Mars) - 2525



Punto Grigio



Grigio Antico




DB - 703

# Colori


## Gruppo 3 - Colori effetto anodizzato



Anodizzato oro



Anodizzato bronzo



Anodizzato nature



Anodizzato champagne



Acciaio blu platino



Golden beach




Azzurro 4601



Champagne 4601



Approx. C0 anodizzato



Approx. C32 anodizzato

## Gruppo 3 - Colori effetto legno



Noce



Rovere dorato



Rovere di palude



Noce scuro



Noce marrone



Rovere chiaro

## Gruppo 4



Pino chiaro



Rovere grigio



Ciliegio grigio




Pino scuro




Rovere artico



Zebrano




Carbonio




Cemento grigio petrolio



Cemento grigio chiaro



Corten rosso



Corten marrone






Porte d'ingresso  
in alluminio 5Stars



# Gamma Modern

I pannelli della Gamma Modern possono essere utilizzati anche sulle porte Supreme.



## Auckland QF-AL-00


Colore: PE9016TD  
Maniglia: D1800i

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

### QF-AL-00

Colore: PE9016TD  
Maniglia: D1800i



### HP-QF-AL-00

Questa tipologia costruttiva non è disponibile nella categoria 7Stars Premium.

## Paris QF-AL-01

Colore: PE7016TD

Maniglia: D1400i

Vetro: Sabbiato

Inseriti: Acciaio spazzolato

Dimensione vetro

+ applicazioni in

acciaio inox\*:

296x1480mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



ESS

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:



## Dublin QF-AL-02

Colore: PE9006TX

Maniglia: D1800i

Vetro: Sabbciato

Inserti: Acciaio spazzolato

Dimensione vetro

+ applicazioni in

acciaio inox\*:

300x1580mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



ESS



SPF

Modelli disponibili in  
vetro sabbciato:

## Kingston QF-AL-03

Colore: P9007TX

Maniglia: D650i

Vetro: Sabbiato

Inseriti: Acciaio spazzolato

Dimensione vetro

+ applicazioni in

acciaio inox\*:

300x1580mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.


**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPS

Modelli disponibili in  
vetro sabbiato:



## Boston QF-AL-04

Colore: PE6005TD

Maniglia: D1800i

Vetro: Sabbiato

Inseri: Acciaio spazzolato

Dimensione vetro

+ applicazioni in


acciaio inox\*:

202x1558mm


\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPS



ESS

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:

## Panama QF-AL-05

Colore: P8017T  
Maniglia: D1400i  
Vetro: Sabbiato  
Inserti: Acciaio spazzolato  
Dimensione vetro  
+ applicazioni in  
acciaio inox\*:  
256x1376mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarvi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPS




OSS



ESS

Modelli disponibili in vetro sabbato:



## Prague QF-AL-06

Colore: P9001T  
Maniglia: D1800i  
Vetro: Sabbiato  
Inserti: Acciaio spazzolato  
Dimensione vetro  
+ applicazioni in  
acciaio inox\*:  
524x1500mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**  
Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPS



OSS

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:

## Jakarta QF-AL-07

Colore: P5010T  
Maniglia: D800i  
Inserti: Acciaio spazzolato  
Dimensione applicazioni  
in acciaio inox:  
221x660mm




**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.

## Johannesburg QF-AL-08

Colore: 2100  
Nero sable  
Maniglia: D800i  
Inserti: Acciaio  
spazzolato  
Dimensione  
applicazioni  
in acciaio inox:  
550x1500mm





## Oslo QF-AL-09

Colore: Grigio Antico

Maniglia: D1800i

Inserti: Acciaio spazzolato

Dimensione applicazioni  
in acciaio inox:  
900x1500mm

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.

## QF-AL-09

Colore:

Grigio Antico

Maniglia: D1800i



## HP-QF-AL-09

Questa tipologia costruttiva non è disponibile  
nella categoria 7Stars Premium.

## Buenos Aires QF-AL-10

Colore: P9007TX  
Maniglia: D1800i  
Inseriti: Acciaio spazzolato  
Dimensione applicazioni  
in acciaio inox:  
180x2100mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarvi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



## Casablanca QF-AL-11

Colore: PE9010TD  
Maniglia: D1400i  
Inseriti: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox\*:  
244x1338mm



## Bogotá QF-AL-12

Colore: P3005T  
Maniglia: D650i  
Inseriti: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro + applicazioni in acciaio inox\*:  
474x1338mm





## Vilnius QF-AL-13

Colore: PE9006TX  
Maniglia: D1800i  
Inseri: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro  
+ applicazioni in  
acciaio inox\*:  
164x1548mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in  
vetro sabbato:

SPS


## Cairo QF-AL-14

Colore: DB 703  
Maniglia: D800i  
Inserti: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro  
+ applicazioni in  
acciaio inox\*:  
390x1500mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPS

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:



## Venice QF-AL-15

Colore: P1015T  
Maniglia: D650i  
Inseri: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro  
+ applicazioni in  
acciaio inox\*:  
506x1493mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



PE3005T



P9007TX



PE6005TD

## Denver QF-AL-16

Colore: PE7016TD

Maniglia: D1800i

Inseriti: Acciaio spazzolato

Vetro: Sabbiato

Dimensione vetro

+ applicazioni in


acciaio inox\*:

501x1483mm


\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarvi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.




ESS



OSS

Modelli disponibili in vetro sabbato:



## Glasgow QF-AL-17

Colore: 2525 Mars  
Maniglia: D1800i  
Inseri: Acciaio spazzolato  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro  
+ applicazioni in  
acciaio inox\*:  
357x1483mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in  
vetro sabbato:

ESS

## Bucharest QF-AL-18

Colore: Grigio Antico

Maniglia: D1800i


Vetro: OSS

Dimensione vetro\*:  
295x1600mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.




SPS



OSF

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:



## San Marino QF-AL-19

Colore: PE9010TD

Maniglia: D1400i


Vetro: OSF

Dimensione vetro\*:  
330x1600mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

### **Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in  
vetro sabbato:

OSS

## Osaka QF-AL-20

Colore: P9007TX  
Maniglia: D1800i  
Vetro: OSP  
Dimensione vetro\*:  
481x1600mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.




OSF



OSS

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:




## Santorini QF-AL-21

Colore: PE1013TD  
Maniglia: D800i  
Vetro: OSS  
Dimensione vetro\*:  
296x1480mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

### **Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in  
vetro sabbato:

OSF

**Rome**  
**QF-AL-22**  
**HP-QF-AL-22**

Colore: PE1013TD

Maniglia: D1800i



**Nota:**


Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



**QF-AL-22**

Maniglia: D1400i

**2100 Nero sable**



## Liverpool QF-AL-23

Colore: PE9006TX

Maniglia: D1400i

**Nota:**


Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## QF-AL-23

Colore:

Punto Grigio

Maniglia: D1800i



## HP-QF-AL-23

Questa tipologia costruttiva non è disponibile nella categoria 7Stars Premium.

## Helsinki QF-AL-24 HP-QF-AL-24

Colore: PE9006TX  
Maniglia: D1800i  
Vetro: OSF  
Dimensione vetro\*:  
130x1400mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPF



OSS

## QF-AL-24

Colore:  
Punto Grigio  
Maniglia: D1800i  
Dimensione vetro:  
130x1400mm

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:



## Manila QF-AL-25

Colore: P7035T  
Maniglia: D1800i  
Vetro: OSF  
Dimensione vetro\*:  
130x1400mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPF



OSS

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:


## Bruges QF-AL-26

Colore: P3004T  
Maniglia: D800i  
Vetro: OSS  
Dimensione vetro\*:  
206x1600mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.


**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



OSF

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:



## Munich QF-AL-27

Colore: PE7016TD

Maniglia: D1400i

Vetro: OSF

Dimensione vetro\*:  
200x1600mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in  
vetro sabbato:

OSS


## Brussels QF-AL-28

Colore: P5001T  
Maniglia: D650i  
Vetro: OSP  
Dimensione vetro\*:  
232x1600mm


\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.




OSF



OSS

Modelli disponibili in  
vetro sabbato:



## Lima QF-AL-29

Colore: PE9006TX  
Maniglia: D1400i  
Vetro: OSS  
Dimensione vetro\*:  
200x1600mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in  
vetro sabbato:

OSF


## Chicago QF-AL-30

Colore: P9007TX  
Maniglia: D800i




**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



PE6005TD



## Monaco QF-AL-31


Colore: DB 703  
Maniglia: D1800i

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## QF-AL-31

Colore: DB 703  
Maniglia: D1800i



## HP-QF-AL-31

Questa tipologia costruttiva non è disponibile nella categoria 7Stars Premium.

**Santiago**  
**QF-AL-32**  
**HP-QF-AL-32**

Colore: P9007TX  
Maniglia: D1800i




**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



**2900 Grigio sable**



## Los Angeles QF-AL-33

Colore: PE1013TD

Maniglia: D800i


Vetro: Sabbiato

Dimensione vetro\*:  
120x1600mm


\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**


Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPF



OSF



OSS

Modelli disponibili in vetro sabbato:


## Zürich QF-AL-34

Colore:  
2500 Verde sable  
Maniglia: D1800i  
Vetro: OSP  
Dimensione vetro\*:  
444x1600mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarvi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



SPS



OSF



OSS

Modelli disponibili in vetro sabbato:



## Lisbon QF-AL-35

Colore: 2100 Nero sable  
Maniglia: D1400i

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.




## Athens QF-AL-36

Colore: P5010T  
Maniglia: Polaris

## Luxembourg QF-AL-37

Colore: PE9016TD  
Maniglia: Polaris



**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



## London QF-AL-38

Colore: PE8014TD  
Maniglia: D1400i



## Nice QF-AL-39

Colore: P5024T  
Maniglia: Polaris  
Applicazioni in  
acciaio inox:  
6x56x56mm

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



## New York QF-AL-40

Colore: P6009T  
Maniglia: Polaris  
Applicazioni in  
acciaio inox:  
4x80x80mm

## Porto QF-AL-41

Colore: P6021T  
Maniglia: Polaris  
Applicazioni in  
acciaio inox:  
2x106x106mm  
5x67x67mm



**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



## QF-AL-41

Colore: PE7012TD  
Maniglia: Polaris  
Applicazioni in  
acciaio inox:  
2x106x106mm  
5x67x67mm



## Barcelona QF-AL-42

Colore: P3005T  
Maniglia: Polaris  
Applicazioni in  
acciaio inox:  
4x60x60mm

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



## Berlin QF-AL-43

Colore: P3004T  
Maniglia: Polaris  
Applicazioni in  
acciaio inox:  
7x70x40mm

## Madrid QF-AL-44

Colore: PE7012TD  
Maniglia: Polaris  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro\*:  
292x1220mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



## QF-AL-44

Colore: P3005T  
Maniglia: D1400i  
Vetro: Sabbiato  
Dimensione vetro:  
292x1220mm



## Stockholm QF-AL-45

Colore: P7001T  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.



## Las Vegas QF-AL-46

Colore: P6021T  
Maniglia: D1400i

## Amsterdam QF-AL-47

Colore: P3005T  
Maniglia: Polaris



**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



## Bangkok QF-AL-48

Colore: PE9016TD  
Maniglia: Polaris



## Dakar QF-AL-49

Colore: P6019T

Maniglia: Polaris

Vetro: Sabbiato

Dimensione vetro\*:

182x1343mm

Inseri acciaio spazzolato:

262x1423mm

\* A seconda della larghezza del pannello, il modello di vetro integrato nel pannello può essere posizionato in modo asimmetrico o centrato. Per maggiori dettagli consultare le dimensioni del vetro del pannello desiderato.

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.



Modelli disponibili in vetro sabbato:

SPF







# Gamma Classic

I pannelli della Gamma Classic possono essere utilizzati anche sulle porte Supreme.



## York QF-PA-01

Colore: PE7016TD  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-01

Colore: PE7012TD



## Cambridge QF-PA-01.1

Colore:  
P7039T



SCA



SCB

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



**HP-QF-PA-01.1**

Colore:  
P7001T



**SCA**



**SCB**

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



## Manchester QF-PA-02

Colore: P3005T  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-02

Colore: P8017T



## Bordeaux QF-PA-02.1

Colore:  
P5001T



SCA



SCB

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



**HP-QF-PA-02.1**

Colore:  
Grigio Antico




**SCA**



**SCB**

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



## Düsseldorf QF-PA-03

Colore: P6021T  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-03

Colore: PE7012TD



## Edinburgh QF-PA-03.1

Colore:  
PE1013TD



SCA



SCB

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



**HP-QF-PA-03.1**

Colore:  
2100 Nero sable



**SCA**



**SCB**

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



## Basel QF-PA-04

Colore: PE8014TD  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-04

Colore: P6009T



## Belfast QF-PA-04.1

Colore:  
P5024T




SCA



SCB

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



**HP-QF-PA-04.1**

Colore:  
PE8014TD



**SCA**



**SCB**

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



## Hamburg QF-PA-05

Colore: P6009T  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-05

Colore: P3005T



## Cardiff

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:  
SCC

Colore:  
P7001T



QF-PA-05.1



QF-PA-05.3



QF-PA-05.5



Colore:  
PE1013TD



**HP-QF-PA-05.1**



**HP-QF-PA-05.3**



**HP-QF-PA-05.5**

## Hamburg HP-QF-PA-05

Colore: P3005T  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

### QF-PA-05

Colore: P6009T



## Bergen

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:  
SCD

Colore:  
PE7016TD



QF-PA-05.1



QF-PA-05.3



QF-PA-05.5



Liège

Colore:  
PE9016TD



HP-QF-PA-05.1



HP-QF-PA-05.3



HP-QF-PA-05.5



## Geneva QF-PA-06

Colore: PE7012TD  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-06

Colore: PE9006TX



## Leeds QF-PA-06.1

Colore:  
PE7016TD



SCA



SCB

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



**HP-QF-PA-06.1**

Colore:  
PE8014TD



**SCA**



**SCB**

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



## Oxford QF-PA-07

Colore: PE5003TD  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-07

Colore: PE7016TD



## Copenhagen QF-PA-07.1

Colore:  
P3005T



SCA



SCB

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



**HP-QF-PA-07.1**

Colore:  
PE5003TD



**SCA**



**SCB**

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



## Nuremberg QF-PA-08

Colore: 2100 Nero sable  
Maniglia: Polaris

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-08

Colore: 2100 Nero sable



## Bremen QF-PA-08.1

Colore:  
PE8014TD



SCA



SCB

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



**HP-QF-PA-08.1**

Colore:  
PE7012TD



**SCA**



**SCB**

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



## Chester QF-PA-09

Colore: Approx. C32 anodizzato  
Maniglia: Dublin

**Nota:**

Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.

## HP-QF-PA-09

Colore: Azzurro 4601



## Derby QF-PA-09.1

Colore:  
PE7012TD



SCA



SCB

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



**HP-QF-PA-09.1**

Colore:  
PE8014TD



**SCA**



**SCB**

Modelli disponibili  
in vetro sabbato:



## Wells QF-PA-10

Colore: Azzurro 4601  
Maniglia: Dublin

**Nota:**  
Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi all'estetica  
presentata nel catalogo  
commerciale.

## HP-QF-PA-10

Colore: PE1013TD



## Westminster QF-PA-11

Colore:  
Approx. C0 anodizzato  
Maniglia: Dublin



**Nota:**  
Vi preghiamo di assicurarsi  
che le dimensioni del modello  
scelto siano conformi  
all'estetica presentata nel  
catalogo commerciale.



## HP-QF-PA-11

Colore:  
Punto Grigio  
Maniglia: Dublin



**Nota:**


Vi preghiamo di assicurarsi che le dimensioni del modello scelto siano conformi all'estetica presentata nel catalogo commerciale.





Porte  
con vetro  
sabbiato

## Vienna QFSS01



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbato



Nicosia

QFSS02



Tallinn

QFSS03




Nairobi

QFSS04

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.

## La Paz QFSS05



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbato



Singapore

QFSS06



Vancouver

QFSS07




Toronto

QFSS08

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.



## Sydney QFSS09



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbato



Sofia

QFSS10



Bern

QFSS11




New Delhi

QFSS12

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.

## Caracas QFSS13



Washington QFSS14



Vienne QFSS15




Bologna QFSS16


I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.



## Wellington QFSS17



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbiato



Riga

QFSS18



Seattle

QFSS19




Orlando


QFSS20

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.

## Melbourne QFSS21



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbato



Miami

QFSS22



Atlanta

QFSS23




Budapest

QFSS24

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.



## Kyiv QFSS25



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbato



Canberra

QFSS26



Zagreb

QFSS27




Valencia

QFSS28

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.

## Cologne QFSS29



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbato
- 3 - vetro sabbato tono chiaro



Marseille

QFSS30



Rabat

QFSS31




Lugano

QFSS32

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.

## Tokyo QFSS33



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbato



Pretoria

QFSS34



Warsaw

QFSS35




Ottawa

QFSS36

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.

## San Francisco QFSS37



- 1 - vetro float
- 2 - vetro sabbato
- 3 - vetro sabbato tono chiaro



Marrakech QFSS38





San Salvador QFSS39



Montreal QFSS40

I modelli di porta presentati hanno le dimensioni: 900x1200mm (Anta principale) e 350x1200mm (Anta secondaria). Per taglie che saranno molto più piccole o molto più grandi dello standard mostrato del catalogo, restituiranno con una simulazione del modello.

## Dotazione standard ferramenta SECURO 1+



Profili in alluminio a taglio termico ad alto isolamento



Soglia a taglio termico e 3 punti di tenuta



Cerniere cilindriche



Sistema di chiusura tipo combi (rullo+gancio)




Maniglia doppia Dublin



Cilindro di sicurezza con 5 chiavi - protezione anti-duplicazione

## Dotazione standard ferramenta SECURO 2+



1 Profili in alluminio a taglio termico ed isolamento superiore



2 Soglia a taglio termico e 3 punti di tenuta



3 Cerniere cilindriche



4 Chiavistello tipo gancio e chiavistello automatico che si chiudono in tandem



5 Maniglia interna Dublin



6 Maniglia esterna in inox (D650i)



7 Rosetta ovale di sicurezza in inox



8 Cilindro di sicurezza con 5 chiavi - anti-duplicazione

# Profili in alluminio

## Profili in alluminio 5Stars




PREMIUM		BASIC	
70mm / 80mm	Profondità di montaggio	70mm / 80mm	
1,19 W/m <sup>2</sup> K	Coefficiente di isolamento termico U <sub>d</sub> *	1,34 W/m <sup>2</sup> K	
81mm	Spessore pannello	44mm	

\*Il valore U<sub>d</sub> è calcolato per una porta con dimensioni di 1.000 x 2.300mm con apertura interna e pannello senza inserti di vetro.

## Tipologie di struttura (per porte a pannelli o porte in vetro)




Porta ad un'anta



Porta con fianco luce




Porta con due laterali




Porta d'ingresso due ante con piantone mobile



Porta ad un'anta e sopra luce



Porta con fianco luce e sopra luce




Porta con fianco luce e sopra luce


# Accessori

## Maniglie esterne - Securo 2+

### Maniglie cilindriche - 45°




### Maniglie rettangolari - 45°



### Maniglie rettangolari con scanner di impronte digitali integrato

(utilizzabile solo con ferramenta Securo 2 / Securo 2+ con dispositivo giorno/notte)



### Maniglia curvato - 45°



# Accessori

## Maniglie interne - Securo 2+



**Standard  
Securo 2+  
5Stars**

Dublin S - Argento Satinato



Dublin S - Grigio Antracite



Dublin S - Nero




Dublin S - Bianco



Polaris S - Argento

**Opzionale**  
Grigio Antracite  
Nero  
Bianco



Alpha S - Argento

Grigio Antracite  
Nero  
Bianco



Polaris SP - Argento

Grigio Antracite  
Nero  
Bianco

## Maniglie doppie - Securo 1+



**Standard  
Securo 1+  
5Stars**

Dublin D - Argento Satinato




Dublin D - Grigio Antracite



Dublin D - Nero



Dublin D - Bianco



Polaris D - Argento

Grigio Antracite  
Nero  
Bianco



Alpha D - Argento

Grigio Antracite  
Nero  
Bianco




Kairox R D - Inox



Kairox C D - Inox

## Cilindri



Cilindro argento con 5 chiavi



Cilindro argento con pomolo a farfalla con 5 chiavi



Standard

Cilindro di sicurezza con 5 chiavi  
- protezione anti-duplicazione

## Sistemi elettronici di accesso

### Securo 2+

**Tastiere a codice** (utilizzabile solo con ferramenta Securo 2 / Securo 2+ con dispositivo giorno/notte)



WKB  
48 x 94mm



GKB  
48 x 94mm



BKB  
48 x 94mm

### Sistema di scansione delle impronte

(utilizzabile solo con ferramenta Securo 2 / Securo 2+ con dispositivo giorno/notte)



dLine i  
34,5 x 61,5 x 3mm  
Inox



dLine n  
34,5 x 61,5 x 3mm  
Nero

# Accessori

## Cerniere



**Standard 5Stars**  
Argento

**Opzionale**  
Grigio Antracite  
Nero  
Bianco



**Standard 7Stars**  
Argento

**Opzionale**  
Grigio Antracite  
Nero  
Bianco

## Rosette in inox - Securo 2+



Rosetta  
ovale



Inox



Nero

Rosetta  
rettangolare



Rosetta ovale  
di sicurezza

**Standard Securo 2+**



**Pulsante di uscita applicabile**  
(Opzionale per porte con scrocco elettrico)



**Scrocco elettrico**  
(Securo1+)



**Controplacca con dispositivo giorno/notte.**  
(Securo2+)

## Numeri casa



1 CIFRA - NJC 11  
2 CIFRE - NDC 11  
3 CIFRE - NTC 11

# Colori

## Gruppo 1 - Colori standard



RAL 9016 - PE9016TD




RAL 9010 - PE9010TD



RAL 9006 - PE9006TX



RAL 9007 - P9007TX



RAL 7016 - PE7016TD



RAL 8017 - P8017T



RAL 6005 - PE6005TD

## Gruppo 2 - Colori su richiesta



RAL 1013 - PE1013TD



RAL 1015 - P1015T



RAL 3004 - P3004T



RAL 3005 - P3005T



RAL 5001 - P5001T



RAL 5003 - PE5003TD



RAL 5008 - PE5008TD



RAL 5010 - P5010T



RAL 5024 - P5024T



RAL 6009 - P6009T



RAL 6019 - P6019T



RAL 6021 - P6021T

# Colori



RAL 7001 - P7001T



RAL 7012 - PE7012TD



RAL 7022 - TX7022DE



RAL 7035 - P7035T



RAL 7039 - P7039T



RAL 8014 - PE8014TD

Tutti i colori RAL hanno in standard la finitura strutturale, in opzione, si possono ordinare anche con la finitura opaca.

I portoncini sono disponibili anche nella versione bicolore.



RAL 9001 - P9001T

## Gruppo 2 - Finiture decorative



Nero sable - 2100



Grigio sable - 2900



Verde sable - 2500




Marte (Mars) - 2525



Punto Grigio



Grigio Antico




DB - 703

### Gruppo 3 - Colori effetto anodizzato



Anodizzato oro



Anodizzato bronzo



Anodizzato nature



Anodizzato champagne



Acciaio blu platino



Golden beach



Azzurro 4601



Champagne 4601



Approx. C0 anodizzato



Approx. C32 anodizzato

### Gruppo 3 - Colori effetto legno



Noce



Rovere dorato



Rovere di palude



Noce scuro



Noce marrone



Rovere chiaro

# Colori

---

## Gruppo 4



Pino chiaro



Rovere grigio



Ciliegio grigio



Pino scuro




Rovere artico



Zebrano




Carbonio




Cemento grigio petrolio



Cemento grigio chiaro




Corten rosso



Corten marrone

# Vetro

## Modelli di vetro ornamentale



Chinchila clear

Delta

Crepy

Krizet

## Modelli di vetro con elementi sabbiati



**SPF**

(Sabbiatura Perimetrale su Vetro Float)

**SPS**

(Sabbiatura Perimetrale su Vetro Sabbiato)

**ESS**

(Elemento Sabbiato in Vetro Sabbiato)

**OSF**

(Sabbiato Orizzontalmente su Vetro Float)



**OSS**

(Sabbiato Orizzontalmente su Vetro Sabbiato)

**OSP**

(Sabbiato Parzialmente Sabbiato su Vetro Sabbiato)

**\* SCA**

**\* SCB**



**\* SCC**

**\* SCD**

\* questi modelli in vetro sono disponibili solo per le porte della Gamma Classic.

## Modelli di porte con vetro

(Questi portoncini non sono disponibili con i modelli di vetro presentati nel catalogo)



**QF - VT - 01**

**QF - VT - 02**



**QF - VT - 03**

**QF - VT - 04**

I modelli di vetri presentati sono disponibili solo per le porte con pannello con vetro incluso, sia sull'anta principale, che sul laterale fisso.

I modelli di vetro possono essere diversi a seconda del modello di pannello scelto.



**QF-SU-01** pag. 10



**QF-SU-02** pag. 10



**QF-SU-03** pag. 11



**QF-SU-04** pag. 11



**QF-SU-05** pag. 12



**QF-SU-06** pag. 13



**QF-SU-07** pag. 14



**QF-SU-08** pag. 15



**QF-SU-09** pag. 16



**QF-SU-10** pag. 17




**QF-SU-11** pag. 18




**QF-SU-12** pag. 20



**QF-SU-13** pag. 22



**QF-SU-14** pag. 23



**QF-SU-15** pag. 24




**QF-SU-16** pag. 25



**QF-SU-17** pag. 25



**QF-SU-18** pag. 26



**QF-SU-19** pag. 26




**QF-SU-20** pag. 28



**QF-SU-21** pag. 29



**QF-SU-22** pag. 29



**QF-SU-23** pag. 30



**QF-SU-24** pag. 30



**QF-SU-25** pag. 31



**QF-SU-26** pag. 31



**QF-SU-27** pag. 32



**QF-SU-28** pag. 33



**QF-SU-29** pag. 34



**QF-SU-30** pag. 34




**QF-SU-31** pag. 35



**QF-SU-32** pag. 36



**QF-SU-33** pag. 36



**QF-AL-00** pag. 56




**QF-AL-01** pag. 57



**QF-AL-02** pag. 58



**QF-AL-03** pag. 59




**QF-AL-04** pag. 60



**QF-AL-05** pag. 61



**QF-AL-06** pag. 62



**QF-AL-07** pag. 63



**QF-AL-08** pag. 64



**QF-AL-09** pag. 65



**QF-AL-10** pag. 65




**QF-AL-11** pag. 65



**QF-AL-12** pag. 65




**QF-AL-13** pag. 66



**QF-AL-14** pag. 67



**QF-AL-15** pag. 68




**QF-AL-16** pag. 69



**QF-AL-17** pag. 70




**QF-AL-18** pag. 71



**QF-AL-19** pag. 72



**QF-AL-20** pag. 73



**QF-AL-21** pag. 74



**QF-AL-22** pag. 75




**QF-AL-23** pag. 76



**QF-AL-24** pag. 77




**QF-AL-25** pag. 78



**QF-AL-26** pag. 79



**QF-AL-27** pag. 80



**QF-AL-28** pag. 81



**QF-AL-29** pag. 82




**QF-AL-30** pag. 83



**QF-AL-31** pag. 84



**QF-AL-32** pag. 85



**QF-AL-33** pag. 86



**QF-AL-34** pag. 87



**QF-AL-35** pag. 88



**QF-AL-36** pag. 88



**QF-AL-37** pag. 89



**QF-AL-38** pag.89



**QF-AL-39** pag. 90



**QF-AL-40** pag. 90



**QF-AL-41** pag. 91



**QF-AL-42** pag. 92



**QF-AL-43** pag. 92



**QF-AL-44** pag. 93



**QF-AL-45** pag. 94



**QF-AL-46** pag. 94



**QF-AL-47** pag. 95




**QF-AL-48** pag. 95




**QF-AL-49** pag. 96




**QF-AL-00** pag. 56  
**HP-QF-AL-00**




**QF-AL-09** pag. 64  
**HP-QF-AL-09**



**QF-AL-22** pag. 75  
**HP-QF-AL-22**



**QF-AL-23** pag. 76  
**HP-QF-AL-23**



**QF-AL-24** pag. 77  
**HP-QF-AL-24**



**QF-AL-31** pag. 84  
**HP-QF-AL-31**



**QF-AL-32** pag. 85  
**HP-QF-AL-32**



**QF-PA-01** pag. 100



**QF-PA-02** pag. 102



**QF-PA-03** pag. 104



**QF-PA-04** pag. 106



**QF-PA-05** pag. 108



**QF-PA-06** pag. 112



**QF-PA-07** pag. 114



**QF-PA-08** pag. 116



**QF-PA-09** pag. 118



**QF-PA-10** pag. 120



**QF-PA-11** pag. 120



**QF-PA-01** pag. 100  
**HP-QF-PA-01**



**QF-PA-02** pag. 102  
**HP-QF-PA-02**



**QF-PA-03** pag. 104  
**HP-QF-PA-03**



**QF-PA-04** pag. 106  
**HP-QF-PA-04**



**QF-PA-05** pag. 108  
**HP-QF-PA-05**



**QF-PA-06** pag. 112  
**HP-QF-PA-06**



**QF-PA-07** pag. 114  
**HP-QF-PA-07**



**QF-PA-08** pag. 116  
**HP-QF-PA-08**



**QF-PA-09** pag. 118  
**HP-QF-PA-09**



**QF-PA-10** pag. 120  
**HP-QF-PA-10**



**QF-PA-11** pag. 121  
**HP-QF-PA-11**



**QFSS01**

pag. 124



**QFSS02**

pag. 124



**QFSS03**

pag. 124



**QFSS04**

pag. 124



**QFSS05**

pag. 125



**QFSS06**

pag. 125



**QFSS07**

pag. 125



**QFSS08**

pag. 125



**QFSS09**

pag. 126



**QFSS10**

pag. 126



**QFSS11**

pag. 126



**QFSS12**

pag. 126




**QFSS13**

pag. 127



**QFSS14**

pag. 127



**QFSS15**

pag. 127



**QFSS16**

pag. 127



**QFSS17**

pag. 128



**QFSS18**

pag. 128



**QFSS19**

pag. 128



**QFSS20**

pag. 128



**QFSS21**

pag. 129



**QFSS22**

pag. 129



**QFSS23**

pag. 129




**QFSS24**

pag. 129



**QFSS25**

pag. 130



**QFSS26**

pag. 130



**QFSS27**

pag. 130



**QFSS28**

pag. 130



**QFSS29**

pag. 131



**QFSS30**

pag. 131




**QFSS31**

pag. 131



**QFSS32**

pag. 131



**QFSS33**

pag. 132



**QFSS34**

pag. 132



**QFSS35**

pag. 132



**QFSS36**

pag. 132



**QFSS37**

pag. 133



**QFSS38**

pag. 133



**QFSS39**

pag. 133



**QFSS40**

pag. 133

## Nota

- Il produttore si riserva il diritto di cambiare le materie prime che vengono utilizzate nella composizione dei prodotti, questo di conseguenza potrebbe portare a variazioni dei coefficienti esposti nel presente catalogo;
- Per un'informazione precisa in riferimento al coefficiente del prodotto desiderato, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore di zona;
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa all'interno del presente catalogo;
- A causa della stampa, il colore, la brillantezza e la struttura delle immagini sotto riportate possono essere diverse da quelle reali. Consultare la mazzetta colori disponibile nei punti vendita QFORT;
- Le immagini presentate in questo catalogo hanno carattere informativo, la posizione della maniglia sulla porta potrebbe essere diversa, variando a seconda dell'altezza della porta e del tipo di maniglia utilizzato.

