

**Baby I'm home** by **QFORT®**



# Porte d'ingresso in PVC

## Catalogo

[www.qfort.it](http://www.qfort.it)



# Indice

<b>PRESENTAZIONE</b>	<b>5</b>
Chi siamo	6
Partner	7
<b>PORTE D'INGRESSO IN PVC</b>	<b>9</b>
Attrezzatura standard porte Securo 2+	10
Attrezzatura standard porte Securo 1+	11
Ferramenta Securo 1+	12
Ferramenta Securo 2+	12
Cerniere	13
Cilindri	13
Sistemi elettronici di accesso	14
Ferramenta per le porte d'ingresso con sistemi elettronici di accesso	14
Maniglie	16
Profili PVC	18
Varianti costruttive	19
<b>MODELLI PORTE D'INGRESSO IN PVC</b>	<b>21</b>
Gamma Moderne (composizione pannelli, colori, vetri, modelli)	21
Gamma Classiche (composizione pannelli, colori, vetri, modelli)	41
Gamma Future (composizione pannelli, colori, vetri, modelli)	67
Semplici	106
Dogate	106





# Presentazione

# Chi siamo

---

**QFORT significa comfort e qualità, e “Progettato per Resistere” è il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti. Una promessa che siamo pronti a mantenere con argomenti solidi e concreti.**

QFORT è una delle aziende più affidabili e solide sul mercato nazionale e internazionale; nata in Romania e attiva nel settore dei prodotti di consumo durevoli, produce e fornisce serramenti termoisolanti per i mercati europei, principalmente per Italia, Romania, Francia, Germania ed anche per il mercato Canadese.

L'azienda usufruisce di capacità produttive basate sui più esigenti standard qualitativi attuali, si avvale di un modello di business integrato, dalla fase di produzione fino ai servizi di supporto, creando così un vantaggio competitivo ed offrendo ai consumatori non solo prodotti di notevole qualità e durabilità ma anche capacità uniche di vendita e rappresentazione.

Con 18 anni di esperienza e 1482 dipendenti, disponiamo di una delle più moderne capacità di produzione europee: 7 capannoni di produzione per una superficie complessiva di 106.646 mq e un parcheggio con 347 auto, 50 camion e 9 pullman.

La certificazione della qualità delle finestre e porte QFORT è realizzata da istituti e laboratori di specialità riconosciute a livello europeo.



## Partner

Un prodotto di qualità ha bisogno di materie prime all'altezza. Per questo motivo, QFORT sceglie con cura e attenzione i propri fornitori.

I profili in PVC che compongono i prodotti QFORT sono fabbricati da VEKA AG - Germania, uno dei più grandi produttori di profili PVC del mondo e leader mondiale dal punto di vista qualitativo, e da ALUPLAST - Germania, uno tra i più innovativi produttori di profili in PVC del mondo.

Il vetro delle finestre QFORT è fornito dai primi tre produttori di vetro a livello mondiale: SAINT-GOBAIN – Francia.

La ferramenta è un elemento molto importante per le finestre e porte QFORT. Per questo ci serviamo dei prodotti della ROTO – Germania, che vanta la più lunga esperienza nella produzione di ferramenta per porte e finestre.

Le maniglie QFORT sono fornite da HOPPE – Italia, numero uno al mondo nella produzione di maniglie.

Per i prodotti QFORT ci serviamo solo dei migliori fornitori al mondo.



pellinindustrie






# Porte d'ingresso

La porta esterna è la parte più esposta della tua casa. Ecco perché la sua scelta deve tenere conto di tutti gli aspetti riguardando l'isolamento termico e acustico, la sicurezza e protezione, la privacy e, ultimo ma non meno importante, il design.

Con tutti questi obiettivi in mente, abbiamo unito nella gamma Baby I'm Home by QFORT, una selezione ampia di porte d'ingresso in PVC, disponibili in tante variante costruttive.

# Dotazione standard porte Securo 2+



1  
Profili e rinforzi  
(pag. 13)



2  
Angoli saldabili  
(pag. 13)



3  
Soglia alluminio a  
taglio termico  
(pag. 13)



4  
2 chiavistelli tipo  
"gancio"  
(pag. 12)



5  
Controplacca  
centrale in acciaio  
(pag. 12)




6  
Cerniere cilindriche 3D  
regolabili su 3 assi  
in colore cromo satinato  
(pag. 13)




7  
Cilindro di sicurezza  
5 chiavi  
(pag. 16)




8  
Maniglia di traino  
all'esterno e  
maniglia standard  
all'interno in colore  
cromo satinato  
(pag. 14)



# Dotazione porte Securo 1+



1  
Profili e rinforzi  
(pag. 18)



2  
Angoli saldabili  
(pag. 18)



3  
Soglia alluminio a  
taglio termico  
(pag. 18)



4  
2 chiavistelli tipo Combi  
"rullo + gancio"  
(pag. 12)



5  
Controplacca  
centrale in acciaio  
(pag. 12)




6  
Cerniere cilindriche 3D  
regolabili su 3 assi  
in colore cromo  
satinato (pag. 13)



7  
Cilindro di sicurezza  
5 chiavi  
(pag. 13)



8  
Maniglia standard  
interno/esterno in  
colore cromo satinato  
(pag. 16)



## Ferramenta Securo 1+

### Dotazione standard::

- 2 chiavistelli tipo Combi “rullo + gancio”;
- 3 controplacche.

### Azionamento dal cilindro::

a. Chiusura senza chiave (viene azionato esclusivamente il punto centrale di chiusura):

- dall'interno l'apertura viene realizzata attraverso il semplice azionamento della maniglia;
- dall'esterno l'apertura viene realizzata attraverso il semplice azionamento della maniglia.

b. Chiusura con chiave (vengono azionati tutti e 3 punti di chiusura):

- dall'interno l'apertura viene realizzata con la chiave;
- dall'esterno l'apertura viene realizzata con la chiave.

### Benefici:

- Sicurezza antieffrazione aumentata
- Facile utilizzo.



Punto di chiusura tipo combi e controplacca

Controplacca centrale

## Ferramenta Securo 2+ standard

### Dotazione standard:

- 2 chiavistelli tipo “gancio”;
- 3 contraplacci.

### Azionamento automatico:

La chiusura dei chiavistelli avviene automaticamente attraverso la semplice chiusura della porta. Dall'esterno, l'apertura della porta si ottiene solo con la chiave, mentre, dall'interno, l'apertura si ottiene tramite il semplice azionamento della maniglia.

**Opzionale:** la porta può essere fornita con un dispositivo giorno/notte che può annullare la chiusura automatica durante il giorno. Il dispositivo giorno/notte è montato sulla serratura.

**I punti di chiusura** di sicurezza vengono attivati girando la chiave.

a. Chiusura senza chiave (2 punti di chiusura):

- dall'interno l'apertura viene realizzata azionando semplicemente la maniglia;
- dall'esterno l'apertura viene realizzata con la chiave.

b. Chiusura con chiave (vengono azionati tutti e 3 punti di chiusura - 1 punto centrale ed i 2 chiavistelli di sicurezza):

- dall'interno l'apertura viene realizzata con la chiave;
- dall'esterno l'apertura viene realizzata con la chiave.

### Benefici:

- Sicurezza antieffrazione massima
- Comodità assoluta di utilizzo
- Tenuta ottimale della porta.



Chiavistelli tipo “gancio”

Scrocco elettrico e dispositivo giorno/notte **opzionale**

## Cerniere cilindriche 3D



**Standard**  
Titanio opaco

**Opzionale**  
Bianco  
Bronzo  
Ottone  
Nero

**120kg**  
(Tipo telaio L)



**Standard**  
Titanio opaco

**Opzionale**  
Bianco  
Marrone

**120kg**  
(Telaio Z/Ristrutturazione)

## Cerniere cilindriche inox 3D



**120kg**  
(Tipo telaio L)

**Opzionale**  
Inox

## Cerniere 3D



**Opzionale**  
Titanio opaco  
Bianco  
Marrone  
Nero

**120kg**  
(Tipo telaio L)



**Opzionale**  
Titanio opaco  
Bianco  
Marrone

**120kg**  
(Telaio Z/Ristrutturazione)

**Le cerniere cilindriche 3D** si distinguono per il design moderno e minimalista, permettendo al contempo la regolazione tridimensionale.

**Le cerniere 3D** permettono la regolazione tridimensionale, garantendo un incremento nella tenuta e un'agevole regolazione della porta.

## Cilindri

Le porte d'ingresso **Securo 1+** e **Securo 2+** sono dotate in standard con cilindro di sicurezza, con protezione anti-trapano e funzione di emergenza, la porta può essere chiusa/aperta dall'esterno anche quando all'interno è inserita una chiave nella serratura.

Il cilindro è previsto con 5 chiavi, con sistema brevettato antiduplicazione. Le chiavi supplementari possono essere ordinate solo al produttore del cilindro in base al codice unico indicato sulla tessera di sicurezza fornita insieme alla porta. Questo garantisce massima sicurezza ed elimina la necessità della chiave da cantiere.



Cilindro standard



Cilindro di sicurezza



Cilindro argento con pulsante e 5 chiavi



Tessera duplicazione chiavi per cilindro di sicurezza

## Sistemi elettronici di accesso

**Opzionale:** oltre il sistema classico di chiusura (con chiave), le porte d'ingresso possono essere dotate con sistemi elettronici di accesso:

- sistema di scansione delle impronte con Bluetooth;
- tastiera a codice.

Questi sistemi tecnologici presentano i seguenti vantaggi:

- accesso senza chiave (nel caso si perda la chiave o la si dimentichi in casa, la porta può essere aperta);
- si possono memorizzare fino a 99 impronte / codici di accesso.



Sistema di scansione delle impronte con Bluetooth



Tastiera a codice

## Ferramenta per portoncini con sistemi elettronici di accesso

### Dotazione standard:

- 2 chiavistelli tipo DUO con gancio a “becco di pappagallo” in acciaio;
- 3 controplacche in acciaio.

**Azionamento automatico:** la chiusura dei chiavistelli avviene automaticamente attraverso la semplice chiusura della porta. Dall'esterno, l'apertura della porta si ottiene solo con la chiave mentre, dall'interno, l'apertura si ottiene tramite il semplice azionamento della maniglia.

**Opzionale:** la porta può essere fornita con un pulsante che può attivare/disattivare uno scrocco diurno/notturno e sbloccare la chiusura automatica (in questo caso la porta può essere aperta da entrambe le parti attraverso la semplice azione di spingere/tirare).

**Il chiavistello con gancio** è composto da due elementi a “becco di pappagallo”. Il primo, più grande, garantisce la sicurezza, mentre l'elemento piccolo assicura la tenuta ermetica della porta.

### Benefici:


- Sicurezza antieffrazione massima
- Comodità assoluta di utilizzo
- Tenuta ottimale della porta



Chiavistello con gancio DUO a “becco di pappagallo” e controplacca in acciaio.




Controplacca con chiusura automatica magnetica e pulsante giorno/notte **opzionale**




Serratura motorizzata

# Ferramenta per portoncini con sistemi elettronici di accesso

## Tastiera



## Sistema di scansione delle impronte



# Maniglie doppie consigliate per le gamme Moderne, Classiche e Future



Cromo satinato  
**standard Securo 1+**



Bronzo



Bianco

## Modello Liege

Esterno: Liege  
Interno: Liege  
Colore: cromo satinato

Codice  
**LG-D-T-s**

Esterno: Liege  
Interno: Liege  
Colore: bronzo

Codice  
**LG-D-B-s**

Esterno: Liege  
Interno: Liege  
Colore: bianco

Codice  
**LG-D-A-s**



Cromo satinato  
**standard Securo 2+**



Bronzo



Bianco

## Modello Liege Knob

Esterno: Liege Knob  
Interno: Liege  
Colore: cromo satinato

Codice  
**LG-K-T-s**

Esterno: Liege Knob  
Interno: Liege  
Colore: bronzo

Codice  
**LG-K-B-s**

Esterno: Liege Knob  
Interno: Liege  
Colore: bianco

Codice  
**LG-K-A-s**



Cromo satinato



Ottone lucido



Bianco



Bronzo

## Modello Atlanta

Esterno: Atlanta  
Interno: Atlanta  
Colore: cromo satinato

Codice  
**AT-D-T-ro**

Esterno: Atlanta  
Interior: Atlanta  
Colore: ottone lucido

Codice  
**AT-D-O-ro**

Esterno: Atlanta  
Interno: Atlanta  
Colore: bianco

Codice  
**AT-D-A-ro**

Esterno: Atlanta  
Interno: Atlanta  
Colore: bronzo

Codice  
**AT-D-B-ro**



Cromo satinato



Ottone lucido

## Modello Liverpool Knob

Esterno: Liverpool Knob  
Interno: Liverpool  
Colore: cromo satinato

Codice  
**LV-K-T-s**

Esterno: Liverpool Knob  
Interno: Liverpool  
Colore: ottone lucido

Codice  
**LV-K-O-s**



Cromo satinato



Ottone lucido

## Modello Liverpool semitondo

Esterno: Liverpool semitondo con defender  
Interno: Liverpool  
Colore: cromo satinato

Codice  
**LV-SR-T-s**

Esterno: Liverpool semitondo con defender  
Interno: Liverpool  
Colore: ottone lucido

Codice  
**LV-SR-O-s**



Negru mat

## Model Shield Tokyo

Exterior: Shield Tokyo  
Interior: Shield Tokyo  
Culoare: negru mat

Cod  
**TK-D-N-s**

# Maniglie esterne e interne consigliate per le gamme Moderne, Classiche e Future



**Modello esterno**

Altezza: 800 mm      Codice  
 Colore: acciaio inox      **C-800-I**

**Modello esterno**

Altezza: 800 mm      Codice  
 Colore: acciaio inox      **D-800-I**

**Modello esterno**

Altezza: 600 mm      Codice  
 Colore: acciaio inox      **D-600-I**

**C-800-I D-800-I D-600-I**



**Modello esterno**

Altezza: 350 mm      Codice  
 Colore: acciaio inox      **E-350-I**



**Modello esterno**

Altezza: 350 mm      Codice  
 Colore: acciaio inox      **T-350-I**



**Defender (Bocchetta) esterna ovale**

Protezione antitrapano  
 Colore: acciaio inox

Anche le maniglie fanno la loro parte nel garantirvi la massima sicurezza. Tutte le maniglie esterne in acciaio inox, infatti, sono previste con defender - bocchetta con protezione antitrapano che impedisce la rottura / deformazione del cilindro.



**Modello esterno**

Esterno: Pomolo      Codice  
 Colore: cromo satinato      **PO-K-T-rr**

Esterno: Pomolo      Codice  
 Colore: ottone lucido      **PO-K-O-rr**



**Modello Tokyo interno**

Interno: Tokyo      Codice  
 Colore: ottone lucido      **TK-O-ro**



**Modello Liege interno**

Interno: Liege      Codice  
 Colore: cromo satinato      **LG-T-ro**



Interno: Liege      Codice  
 Colore: bronzo      **LG-B-ro**

Interno: Liege      Codice  
 Colore: bianco      **LG-A-ro**

Cromo satinato

Bronzo

Bianco



**Modello Liverpool interno**

Interno: Liverpool      Codice  
 Colore: acciaio inox      **LV-I-ro**



Interno: Liverpool      Codice  
 Colore: cromo satinato      **LV-T-ro**


Acciaio inox

Cromo satinato

Ottone lucido

Interno: Liverpool      Codice  
 Colore: ottone lucido      **LV-O-ro**

# Profili PVC




**7Stars**

**6Stars**

**5Stars**

**4Stars**

Profondità del profilo	85mm	82mm	70mm		70mm	
Spessore pannello	44mm	44mm	24mm	36/40mm	24mm	36/40mm
Trasmittanza termica porta (W/m <sup>2</sup> K)	$U_d \geq 1,40$	$U_d \geq 1,35$	$U_d \geq 1,80$	$U_d \geq 1,60$	$U_d \geq 1,80$	$U_d \geq 1,60$
Rinforzi acciaio zincato	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm	1,5mm - 3mm		1,5mm - 3mm	



**Guarnizioni**

### Guarnizioni


Tutte le porte QFORT sono dotate in standard con doppie guarnizioni che riducono le perdite di calore e assicurano un'ottima tenuta.



**Angoli saldabili**

### Angoli saldabili

Tutte le porte QFORT sono rinforzate agli angoli con supporti saldabili che vengono fissati all'interno del rinforzo e saldati insieme ai profili PVC, assicurando rigidità e alta stabilità nel tempo, diminuendo in questo modo la necessità di regolazioni post montaggio.




**Soglia alluminio**

### Soglia alluminio a taglio termico

Per ridurre le perdite di calore, tutte le porte QFORT sono dotate in standard con soglia in alluminio e PVC a taglio termico, alta 20 mm.


Inoltre, tutte le porte QFORT sono dotate in standard con gocciolatoio per lo scarico dell'acqua, in alluminio anodizzato, colore argento, previsto con tappi di protezione e spazzole di tenuta, assicurando un'ottima protezione.




**Lama parafredddo**

**Opzionale:** al posto della soglia, le porte QFORT possono essere dotate con lama parafredddo, che assicura una buona tenuta. La lama parafredddo scende automaticamente dall'anta al momento della chiusura della porta.


## Varianti costruttive




QF-P1




QF-P2




QF-P3




QF-P4




QF-P5



QF-P6



QF-P7



QF-P8






# Gamma Moderne




# Moderne

## Composizione pannelli

### Pannello pellicolato



### Pannello bianco



I pannelli bianchi sono composti da 2 lastre in PVC con spessore di 1,5mm.

I pannelli pellicolati sono composti da 2 lastre in ABS con spessore di 1,8mm, coperte con foglio decor.

Entrambi i tipi di pannelli hanno all'interno schiuma di polistirene estruso, che assicura un isolamento termico superiore.


I pannelli sono rinforzati con una lastra in PVC con lo spessore di 3mm (per i pannelli di 24mm, 36mm e 40mm) e 5mm (per i pannelli di 44mm) posizionata all'interno del ripieno che le conferisce una maggior resistenza contro le deformazioni.

I pannelli sono disponibili con seguenti spessori: 24mm, 36mm, 40mm e 44mm.

I pannelli Moderni sono termoformati, con vetro e con inserzioni in acciaio inox.

## Colori disponibili per la gamma Moderne


### Primo gruppo




BIANCO  
B



11\* - ROVERE DORATO  
ZH



12\* - NOCE  
O



13 - ROVERE DI PALUDE  
MH



16 - AVORIO  
BE



17 - GRIGIO ANTRACITE  
RIGATO AG

### Secondo gruppo



21\* - MACOR  
HMAC



25\* - NOCE TERRA  
HNTE



26\* - NOCE ROSSO  
HNRO



27\* - ROVERE NEWCASTLE KAKI  
HSTE



50 - GRIGIO ARGENTO  
SW

\* Potrebbero comparire differenze di sfumatura tra il colore del profilo e il colore del pannello.

## Combinazioni vetro

Spessore pannello	Tipologia vetro termoisolante	Composizione vetro termoisolante
24mm	doppio vetro	331 Satinato + 331LowE
36mm	doppio vetro	442 Vetro ornamentale + 331LowE
	triplo vetro	331 + Vetro ornamentale + 331LowE 331 + Vetro speciale + 331LowE
40mm	triplo vetro	331 + Vetro speciale + 331LowE
		331 + Vetro ornament + 331LowE
		442 + Vetro ornamentale + 331LowE 442 + Vetro speciale + 331LowE
44mm	triplo vetro	442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE

## Vetro ornamentale



Satinato **PJ**

Delta **DM**

Chinchila clear **CB**

Crepy **AB**

## Vetro speciale



Vetro satinato con lastre incollate.  
**FAB**

Vetro satinato con elementi sabbiati e lastre incollate.  
**DPB**

Vetro satinato con elementi sabbiati ed inserzioni di piombo.  
**POT/TOK/SPT**

Vetro satinato con elementi colorati ed inserzioni di piombo.  
**PTC/PTO**



Vetro satinato con inserzioni di piombo e lastre incollate.  
**PTB\***

Vetro satinato con elementi sabbiati.  
**DPA/DPL/DPR**

Vetro con elementi sabbiati.  
**DPC/DPH/FPK/PFL/SPL**

Vetro  
**MADRAS UADI**

## Codificazione pannelli



**ZH - INX - ZAI - PTO - 4**

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1. Codice colore
2. Codice decorazioni
3. Codice pannello
4. Codice vetro
5. Numero di vetri

\* Il vetro speciale PTB è disponibile solo per i vetri con il spessore da 36mm, 40mm oppure da 44mm. A causa delle inserzioni di piombo che presenta il modello, non può essere utilizzato nel lastro di vetro con spessore da 24mm.

# ALEGRA



## **O-INX-ALE-FPK-6**

Colore: Noce

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: FPK

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
610x1760mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Alegra è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**SR-INX-ALE-PFL-6**

Colore: Noce rosso  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFL



**ZH-INX-ALE-FAB-6**

Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FAB



**AG-INX-ALE-DPR-6**

Colore: Grigio antracite rigato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPR

# EVONNA



**ZH-INX-EVO-DPB-1**  
Colore: Rovere Dorato  
Maniglia: E-350-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPB

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
590x1680mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Evonna è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**BE-INX-EVO-POT-1**

Colore: Avorio  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT



**O-INX-EVO-TOK-1**

Colore: Noce  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: TOK



**SW-INX-EVO-PFL-1**

Colore: Grigio Argento  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFL

# SELENA



**SN-INX-SEL-DPL**

Colore: Noce terra

Maniglia: C-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPL

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
640x1760mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Selena è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**INX-SEL-FAB**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FAB



**ZH-INX-SEL-DPH**

Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPH



**MH-INX-SEL-DPA**

Colore: Rovere di palude  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPA

# LEONA



**AG-INX-LEO-DPL-1**

Colore: Grigio antracite rigato

Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPL

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
610x1760mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Leona è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**SR-INX-LEO-DPH-1**

Colore: Noce rosso  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPH



**O-INX-LEO-FPK-1**

Colore: Noce  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FPK



**ZH-INX-LEO-DPC-1**

Colore: Rovere Dorato  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPC

# INNA



## **INX-INN**

Colore: Bianco

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
610x1760mm	900x2100mm	-	-



**INX-INN**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox



**AG-INN**

Colore: Grigio antracite  
 rigato  
 Maniglia: T-350-I



**INN**

Colore: Bianco  
 Maniglia: C-800-I

**EWVA**



**MH-INX-EVV-FAB-2**

Colore: Rovere di palude

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: FAB

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
590x1650mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Evva è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**INX-EVV-DPL-2**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPL



**SN-INX-EVV-SPL-2**

Colore: Noce terra  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SPL



**ZH-INX-EVV-SPT-2**

Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SPT

# ZAIRA



## **ZH-INX-ZAI-PTO-4**

Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PTO

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
590x1650mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Zaira è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**INX-ZAI-POT-4**

Colore: Bianco  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT



**SR-INX-ZAI-DPA-4**

Colore: Noce rosso  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPA



**AG-INX-ZAI-PTB-4**

Colore: Grigio antracite rigato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PTB

# VIVIEN



**ZH-INX-VIV-DPL-1**

Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-600-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: DPL

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
630x1660mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Vivien è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**BE-INX-VIV-PFL-1**

Colore: Avorio  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFL



**O-INX-VIV-POT-1**


Colore: Noce  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT



**SW-INX-VIV-DPR-1**

Colore: Grigio argento  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPR






# Gamma Classiche


# Classiche

## Composizione pannelli

### Pannello pellicolato



### Pannello bianco



I pannelli bianchi sono composti da 2 lastre in PVC con spessore di 1,5mm.

I pannelli pellicolati sono composti da 2 lastre in ABS con spessore di 1,8mm, coperte con foglio decor.

Entrambi i tipi di pannelli hanno all'interno schiuma di polistirene estruso, che assicura un isolamento termico superiore.


I pannelli sono rinforzati con una lastra in PVC con lo spessore di 3mm (per i pannelli di 24mm oppure 36mm) e 5mm (per i pannelli di 44mm) posizionata all'interno del ripieno che le conferisce una maggior resistenza contro le deformazioni.

I pannelli sono disponibili con seguenti spessori: 24mm, 36mm e 44mm.

I pannelli Classici sono termoformati, pieni oppure con vetro, senza inserzioni in acciaio inox.

## Colori disponibili per la gamma Classiche


### Primo gruppo



BIANCO  
B



11\* - ROVERE DORATO  
ZH



12\* - NOCE  
O



13 - ROVERE DI PALUDE  
MH



16 - AVORIO  
BE



17 - GRIGIO ANTRACITE RIGATO  
AG

### Secondo gruppo



21\* - MACOR  
HMAC



25\* - NOCE TERRA  
HNTE



26\* - NOCE ROSSO  
HNRO



27\* - ROVERE NEWCASTLE KAKI  
HSTE



50 - GRIGIO ARGENTO  
SW

\* Potrebbero comparire differenze di sfumatura tra il colore del profilo e il colore del pannello.

## Combinazioni vetro

Spessore pannello	Tipologia vetro termoisolante	Composizione vetro termoisolante
24mm	doppio vetro	331 Satinato + 331LowE
36mm	doppio vetro	442 Vetro ornamentale + 331LowE
	triplo vetro	331 + Vetro ornamentale + 331LowE 331 + Vetro speciale + 331LowE
40mm	triplo vetro	331 + Vetro speciale + 331LowE
		331 + Vetro ornament + 331LowE
		442 + Vetro ornamentale + 331LowE 442 + Vetro speciale + 331LowE
44mm	triplo vetro	442 + Vetro ornamentale + 331LowE 442 + Vetro speciale + 331LowE

## Vetro ornamentale



Satinato **PJ**



Delta **DM**



Chinchila clear **CB**



Crepy **AB**

## Vetro speciale



Inglesine all'interno  
Colori: ottone lucido **GL**,  
argento **SL**, bianco **BL**.  
Non sono disponibile per  
triplo vetro.



Vetro satinato con  
lastre incollate.  
**FAB**



Vetro con elementi  
sabbati ed inserzioni di  
piombo.  
**PLT/PTF**



Vetro satinato con effetto  
vetro smerigliato ed inser-  
zioni di piombo.  
**FM-S**



Vetro con elementi  
sabbati.  
**PLF**



Vetro  
**MADRAS UADI**



Vetro satinato con  
elementi sabbati.  
**DPJ/DPO**



Vetro satinato con  
elementi sabbati ed  
effetto di specchio.**PZM\*\***



Vetro satinato con  
elementi sabbati e  
lastre incollate.  
**DPB**



Vetro satinato con  
inserzioni di piombo e  
lastre incollate.  
**FM-F3-S/  
FM-F7-S/FM-F9-S**



Vetro tipo cattedrale  
con elementi colorati e  
inserzioni di piombo.  
**VO/VZ**



Vetro satinato con elementi  
colorati /semplice, inserzioni  
di piombo e lastre incollate.  
**FB-FK/FB-FO (colorati)/  
FM-F8-Z/FM-F4-S (semplice).**

## Codificazione pannelli



**VU-FB-FK-2**

1 | 2 | 3

1. Codice pannello
2. Codice vetro
3. Numero di vetri

**P-VU-FB-FK-1**

1 | 2 | 3 | 4

1. Codice pannello laterale
2. Codice pannello
3. Codice vetro
4. Numero di vetri



\*\* Per i modelli di pannelli previsti con vetri speciali **PZM**, dove viene richiesto il vetro antinfortunistico con spessore da 24mm, le inserzioni saranno di colore verde (vedi foto).

I vetri con inserti in pimbo che portano alla fine del loro **codice la lettera S** – hanno dei inserti di colore argento, mentre quelli che portano **la lettera Z** – hanno degli inserti di colore ottone/oro.

# CALAIS



**CR-FB-FO-3**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-T-s

Codice vetro: FB-FO

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (CALAIS)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
560x1600mm	900x2100mm	260x1600mm	450x2100mm

Il pannello Calais è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**CR-DM-5**

Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-K-O-s  
 Codice vetro: DM



**CR-MADRAS UADI-1**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Vetro: MADRAS  
 UADI



**CR-CB-3**

Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-O-s  
 Codice vetro: CB

**P-CR-CB-2**

# REIMS



**SO-DM-BL-3**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-K-O-s

Codice vetro: DM-BL

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (REIMS)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
560x1600mm	900x2100mm	260x1600mm	450x2100mm

Il pannello Reims è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**SO-FB-FK-3**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-T-s

Codice vetro: FB-FK

**P-SO-FB-FK-2**



**SO-DM-3**

Colore: Bianco

Maniglia: LG-K-B-s

Codice vetro: DM

**P-SO-DM-2**

# ROUEN



## **SL-VZ-8**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-K-O-s

Codice vetro: VZ

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (ROUEN)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
600x1610mm	900x2100mm	240x1610mm	450x2100mm

Il pannello Rouen è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.  
Il Pannello Rouen non è disponibile con vetro ornamentale con inglesine.



**SL-FAB-8**

Colore: Bianco  
Maniglia: LV-SR-T-s  
Codice vetro: FAB

**P-SL-FAB-4**

# MANS



## **VU-VO-2**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-O-s

Codice vetro: VO

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (MANS)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
560x1600mm	900x2100mm	260x1600mm	450x2100mm

Il pannello Mans è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**VU-AB-SL-2**

Colore: Bianco

Maniglia: LG-K-T-s

Codice vetro: AB-SL

**P-VU-AB-SL-1**



**VU-FB-FK-2**

Colore: Bianco

Maniglia: D-800-l

Codice vetro: FB-FK

**P-VU-FB-FK-1**

# DIJON



**VK-FB-FO-V-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-O-s

Codice vetro: FB-FO-V

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (MANS)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
560x1600mm	900x2100mm	260x1600mm	450x2100mm

Il pannello Dijon è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.  
 Il Pannello Dijon non è disponibile con vetro ornamentale con inglesine.



**VK-PZM-M-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-T-s  
 Codice vetro: PZM-M



**VK-DM-V-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LG-K-B-s  
 Codice vetro: DM

# LYON



**BAR-VO-1**

Colore: Bianco

Maniglia: PO-K-O-rr

Codice vetro: VO

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (SEDAN)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
600x1600mm	900x2100mm	310x1610mm	450x2100mm

Il pannello Lyon è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.  
 Il pannello Lyon non è disponibile su spessore di 24mm.



**BAR-FM-F8-Z-1**

Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-T-s  
 Codice vetro:  
 FM-F8-Z



**BAR-FM-F3-S-1**

Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-K-O-s  
 Codice vetro:  
 FM-F3-S



**BAR-FM-F4-S-1**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-800-I  
 Codice vetro:  
 FM-F4-S

**P-SRI-BA-4-S-1**

Codice vetro:  
 BA-F4-S

# TOURS



**IL-DPJ-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LG-K-B-s

Codice vetro: DPJ

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (TOURS)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1600mm	900x2100mm	260x1600mm	450x2100mm

Il pannello Tours è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**IL-FB-FK-1**

Colore: Bianco

Maniglia: D-800-I

Codice vetro: FB-FK

**P-IL-FB-FK-1**



**IL-AB-GL-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-O-s

Codice vetro: AB-GL

**P-IL-AB-GL-1**

# LILLE



**PAN-FM-F8-Z-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-K-O-s

Codice vetro: FM-F8-Z

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (SEDAN)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
600x1610mm	900x2100mm	310x1610mm	450x2100mm

Il pannello Lille è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.  
 Il pannello Lille non è disponibile su spessore di 24mm.



**PAN-FM-F7-S-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-K-T-s  
 Codice vetro:  
 FM-F7-S



**PAN-FM-S-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: PO-K-O-rr  
 Codice vetro: FM-S



**PAN-FM-F9-S-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-O-s  
 Codice vetro:  
 FM-F9-S

**P-SRI-PA-F9-S-1**  
 Codice vetro:  
 PA-F9-S

# ORLEANS



**OT-PZM-1**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-K-O-s

Codice vetro: PZM

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
600x1600mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Orleans è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.  
 Il Pannello Orleans non è disponibile con vetro ornamentale con inglesine.



**OT-DM-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-800-I  
 Codice vetro: DM



**OT-PTF-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-T-s  
 Codice vetro: PTF



**OT-CB-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Codice vetro: CB

# NANTES



## **NU-VC-6**

Colore: Bianco

Maniglia: LV-SR-O-s

Codice vetro: VC

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
560x1560mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Nantes è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.  
 Il Pannello Nantes non è disponibile con vetro ornamentale con inglesine.



**NU-DM-6**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Codice vetro: DM



**NU-DPR-6**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: LG-K-T-s  
 Codice vetro: DPR

# CHARTRES



## **SI-PLF-3**

Colore: Bianco

Maniglia: D-800-I

Codice vetro: PLF

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
600x1600mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Chartres è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**SI-DPB-3**

Colore: Bianco  
 Maniglia: LV-SR-T-s  
 Codice vetro: DPB



**SI-PLT-3**

Colore: Bianco  
 Maniglia: LG-K-T-s  
 Codice vetro: PLT



**SI-DPO-3**

Colore: Bianco  
 Maniglia: LG-K-B-s  
 Codice vetro: DPO






# Gamma Future


# Future

## Composizione pannelli

### Pannello pellicolato



### Pannello bianco



## Colori disponibili per la gamma Future


### Primo gruppo



BIANCO  
HB



11 - ROVERE DORATO  
HCH



12 - NOCE  
HSH



13\* - ROVERE DI PALUDE  
HMH




14\* - BIANCO RIGATO  
HBW



15 - BIANCO BRILLANTE  
HBI



16\* - AVORIO  
HCW



17\* - GRIGIO ANTRACITE RIGATO  
HAG



18 - GRIGIO ANTRACITE OPACO  
HAM



34 - ROVERE SHEFFIELD APERTO  
HOL

### Secondo gruppo



21 - MACOR  
HMAC



23 - CILIEGIO AMARETTO  
HCA



49 - GRIGIO QUARTZO  
HGRQ



50\* - GRIGIO ARGENTO  
HSW



24 - ANEGRE DORATO  
HAAU



25 - NOCE TERRA  
HNTE



60 - ALLUMINIO RIGATO  
HMB



62 - ALUX DB703  
HDB



26 - NOCE ROSSO  
HNRO



27 - ROVERE NEWCASTLE KAKI  
HSTE



73 - MARRONE CIOCCOLATO OPACO  
HMUMB



74 - BRONZO OPACO  
HMSBR



38\* - PINO ARANCIONE NATURALE  
HBB



42\* - MARRONE CIOCCOLATO  
HMCI




75 - GRIGIO QUARZO OPACO  
HMQUG



76 - GRIGIO APERTO OPACO  
HMFEN



43\* - BLÙ SCURO  
HSTAHL



44 - VERDE RAMO  
HVEC



77 - BIANCO OPACO  
HMVEW



46\* - BORDO  
HWR



47\* - ROSSO RUBINO  
HDR

\* Potrebbero comparire differenze di sfumatura tra il colore del profilo e il colore del pannello.

## Combinazioni vetro

Spessore pannello	Tipologia vetro termoisolante	Composizione vetro termoisolante
24mm	doppio vetro	331 Satinato + 331LowE
36mm	doppio vetro	442 Vetro ornamentale + 331LowE
	triplo vetro	331 + Vetro ornamentale + 331LowE
40mm	triplo vetro	331 + Vetro speciale + 331LowE
		331 + Vetro ornament + 331LowE
		442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE
44mm	triplo vetro	442 + Vetro ornamentale + 331LowE
		442 + Vetro speciale + 331LowE

## Vetro ornamentale



Satinato **PJ**

Delta **DM**

Chinchila clear **CB**

Crepy **AB**

## Vetro speciale



Vetro satinato con lastre incollate. **FAB/PFM**

Vetro satinato con elementi sabbiati e lastre incollate. **DPB**

Vetro satinato con elementi colorati ed inserzioni di piombo. **OT/POO**

Vetro satinato con inserzioni di piombo e lastre incollate. **PTB\***



Vetro con elementi sabbiati. **DPF/PRF/SPL/SPV**

Vetro satinato con inserzioni di piombo. **POT/POK/PLT/SPS/TOP/TOK/XLP**

Vetro satinato con elementi colorati /semplice, inserzioni di piombo e lastre incollate. **FB-FO(colorati)/PMB(semplce)**

Vetro satinato con elementi sabbiati. **DPJ/DPK/DPL/DPR/DPZ**



Vetro satinato con elementi sabbiati ed effetto di specchio. **DPM/PGM\*\*/PKM\*\*/PLM\*\***

Vetro **MADRAS UADI**

Vetro satinato con inserzioni di piombo e lastre incollate. **PFO/PFK/XKS**

Vetro tipo cattedrale con elementi colorati e inserzioni di piombo. **WO**

## Codificazione pannelli



**HCH-INX-DILJ-TOP-2**

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1. Codice colore
2. Codice decorazioni
3. Codice pannello
4. Codice vetro
5. Numero di vetri

**P-HCH-INX-MOD-TOP-1**

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

1. Numero di vetri
2. Codice vetro
3. Codice pannello
4. Codice decorazioni
5. Codice colore
6. Codice pannello laterale



\*\* Per i modelli di pannelli previsti con vetri speciali **PGM, PKM, PLM**, dove viene richiesto il vetro antiriflesso con spessore da 24mm, le inserzioni saranno di colore verde (vedi foto).

\* Il vetro speciale **PTB** è disponibile solo per i vetri con il spessore da 36mm oppure da 44mm. A causa delle inserzioni di piombo che presenta il modello, non può essere utilizzato nel lastro di vetro con spessore da 24mm.

# PARMA



## **HSH-INX-PLI-PFO-4**

Colore: Noce

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PFO

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (ANCONA)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
560x1560mm	900x2100mm	260x1550mm	450x2100mm

Il pannello Parma è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HNTE-INX-PLI-DPB-4**  
 Colore: Noce terra  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPB



**HB-INX-PLI-PLM-4**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PLM



**HCH-INX-PLI-SPV-4**  
 Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SPV

**P-HCH-INX-MOD-SPV-1**

# LUCCA



**HSH-INX-KOR-DPJ-1**

Colore: Noce

Maniglia: C-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPJ

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (LUCCA)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1560mm	900x2100mm	260x1560mm	450x2100mm

Il pannello Lucca è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HGRB-INX-KOR-PMB-1**

Colore: Grigio basalto  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PMB



**HB-S-KOR-POT-1**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT



**HMH-INX-KOR-PLT-1 P-HMH-INX-KOR-PLT-1**

Colore: Rovere di palude  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PLT

# BERGAMO



### **HAG-INX-BIO-TOK-3**

Colore: Grigio antracite rigato


Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: TOK

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (BERGAMO)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1610mm	900x2100mm	230x1610mm	450x2100mm

Il pannello Bergamo è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HMH-INX-BIO-PFK-3**

Colore: Rovere di palude  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFK



**HB-INX-BIO-TOP-3**

Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: TOP



**HSH-INX-BIO-XLP-3**

Colore: Noce  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: XLP

**P-HSH-INX-BIO-XLP-3**

# VERONA



**HOL-INX-VRS-OT-4**  
Colore: Rovere sheffield aperto  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: OT

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (VERONA)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1500mm	900x2100mm	260x1500mm	450x2100mm

Il pannello Verona è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HWR-INX-VRS-PKM-4**

Colore: Bordo  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PKM



**HB-INX-VRS-PRF-4**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PRF



**HAG-INX-VRS-PFM-4**

Colore: Grigio antracite  
 rigato  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFM

**P-HAG-INX-VRS-PFM-4**

# IGLESIAS



**HVEC-INX-HVA-PKM-4**

Colore: Verde ramo

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PKM

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (ANCONA)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1550mm	900x2100mm	260x1550mm	450x2100mm

Il pannello Iglesias è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HNTE-INX-HVA-POK-4**

Colore: Noce terra  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POK



**HB-INX-HVA-PFM-4**

Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFM



**HCH-INX-HVA-MADRAS UADI-4**

Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Vetro: MADRAS UADI

**P-HCH-INX-MOD-MADRAS UADI-1**

# COMO



**HAAU-INX-DILJ-WO-2**

Colore: Anegre dorato

Maniglia: C-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: WO

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (ANCONA)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
570x1550mm	900x2100mm	260x1550mm	450x2100mm

Il pannello Como è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HGRB-INX-DILJ-FAB-2**

Colore: Grigio basalto  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FAB



**HB-INX-DILJ-PGM-2**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PGM



**HCH-INX-DILJ-TOP-2**

Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: TOP

**P-HCH-INX-MOD-TOP-1**

# MILANO



## **HSH-INX-MLJE-SPS-2**

Colore: Noce

Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: SPS

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (MILANO)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1610mm	900x2100mm	260x1610mm	450x2100mm

Il pannello Milano è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HNRO-INX-MLJE-PLT-2**

Colore: Noce rosso  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PLT



**HB-INX-MLJE-POT-2**

Colore: Bianco  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT



**HSTE-INX-MLJE-DPK-2**

Colore: Rovere  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPK

**P-HSTE-INX-MLJE-DPK-2**

# MONZA



## **HCH-INX-MED-PTB**

Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: PTB

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (MONZA)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1560mm	900x2100mm	260x1560mm	450x2100mm

Il pannello Monza è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HAG-INX-MED-DM**

Colore: Grigio antracite  
 rigato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DM



**HB-INX-MED-PFK**

Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PFK



**HCW-INX-MED-POT**

Colore: Avorio  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio  
 inox  
 Codice vetro: POT

**P-HCW-  
 INX-MED-  
 POT**

# PALERMO



## **HWR-INX-PAP-TOK-2**

Colore: Bordo

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: TOK

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (PALERMO)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1560mm	900x2100mm	300x1560mm	450x2100mm

Il pannello Palermo è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HCW-INX-PAP-DPL-2**

Colore: Avorio  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPL



**HB-INX-PAP-SPS-2**

Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SPS



**HMH-INX-PAP-FAB-2**

Colore: Rovere di palude  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FAB

**P-HMH-INX-PAP-FAB-2**

# RIMINI



**HSH-INX-RIS-SPL-3**

Colore: Noce

Maniglia: C-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: SPL

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (RIMINI)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
540x1560mm	900x2100mm	280x1560mm	450x2100mm

Il pannello Rimini è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HGRB-INX-RIS-DPR-3**

Colore: Grigio basalto  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPR



**HB-INX-RIS-SPS-3**

Colore: Bianco  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SPS



**HCH-INX-RIS-POT-3**

Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT

**P-HCH-INX-RIS-POT-2**

# PAVIA



**HAG-INX-PSU-PKM-1**

Colore: Grigio antracite rigato

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PKM

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (ANCONA)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
540x1550mm	900x2100mm	260x1550mm	450x2100mm

Il pannello Pavia è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HCH-INX-PSU-FB-FO-1**

Colore: Rovere dorato  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FB-FO



**HB-INX-PSU-FAB-1**

Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FAB



**HAAU-INX-PSU-SPS-1**

Colore: Anegre dorato  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SPS

**P-HAAU-INX-MOD-SPS-1**

# LECCE



**HCH-INX-KLE-SPL-2**

Colore: Rovere dorato  
Maniglia: C-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: SPL

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (LECCE)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
550x1500mm	900x2100mm	270x1500mm	450x2100mm

Il pannello Lece è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HOL-INX-KLE-PTB-2**

Colore: Rovere sheffield aperto  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PTB



**HB-INX-KLE-XLP-2**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: XLP




**HSH-INX-KLE-POO-2**

Colore: Noce  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POO

**P-HSH-INX-KLE-POO**

# SORRENTO



## **HGRB-INX-GAL-DPK**

Colore: Grigio basalto

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: DPK

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (SORRENTO)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
700x1600mm	900x2100mm	260x1600mm	450x2100mm

Il pannello Sorrento è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HSH-INX-GAL-DPM**

Colore: Noce  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPM



**HB-INX-GAL-DPJ**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPJ



**HMH-INX-GAL-DPL**

Colore: Rovere di  
 palude  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio  
 inox  
 Codice vetro: DPL

**P-HMH-INX-GAL-DPL**

# FLORENCE



## **HCH-INX-TEL-SPV-1**

Colore: Rovere dorato  
Maniglia: D-800-I  
Decorazioni: acciaio inox  
Codice vetro: SPV

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (FLORENCE)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1600mm	900x2100mm	260x1600mm	450x2100mm

Il pannello Florence è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HSTE-INX-TEL-DPZ-1**  
 Colore: Rovere newcastle  
 kaki  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPZ



**HB-INX-TEL-POT-1**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: POT



**HMH-INX-TEL-DPB-1**   **P-HMH-INX-TEL-DPB-1**  
 Colore: Rovere di  
 palude  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio  
 inox  
 Codice vetro: DPB

# BARI



## **HNRO-INX-BRI-PFM-4**

Colore: Noce rosso

Maniglia: T-350-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PFM

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (BARI)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
500x1660mm	900x2100mm	330x1660mm	450x2100mm

Il pannello Bari è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HAG-INX-BRI-DPL-4**

Colore: Grigio antracite  
 rigato  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPL\*



**HB-INX-BRI-PKM-4**

Colore: Bianco  
 Maniglia: C-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: PKM



**HSH-INX-BRI-SLP-4**

Colore: Noce  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio  
 inox  
 Codice vetro: SLP

**P-HSH-  
 INX-BRI-  
 SLP-4**

\* Il vetro **DPL** di questo modello è un vetro semplice con elementi sabbati.

# RAVENNA



## **HOL-INX-RAS-PLM-2**

Colore: Rovere sheffield aperto

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: PLM

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale (RAVENNA)	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
600x1600mm	900x2100mm	260x1600mm	450x2100mm

Il pannello Ravenna è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HGRB-INX-RAS-DPF-2**

Colore: Grigio basalto  
 Maniglia: D-800-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPF



**HB-INX-RAS-FAB-2**

Colore: Bianco  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: FAB



**HSH-INX-RAS-DPR-2**

Colore: Noce  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: DPR

**P-HSH-INX-RAS-DPR-2**

# ENNA



**HAG-INX-ERD-TOP-4**

Colore: Grigio antracite rigato

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox

Codice vetro: TOP

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
580x1580mm	900x2100mm	-	-

Il pannello Enna è disponibile con vetri ornamentali oppure con vetri speciali presentati in questa pagina.



**HSTE-INX-ERD-XKS-4**  
 Colore: Rovere newcastle  
 kaki  
 Maniglia: D-600-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: XKS



**HB-INX-ERD-SPS-4**  
 Colore: Bianco  
 Maniglia: T-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: SPS



**HMH-INX-ERD-ML-4**  
 Colore: Rovere di palude  
 Maniglia: E-350-I  
 Decorazioni: acciaio inox  
 Codice vetro: ML

# MESSINA



## HNRO-INX-MES

Colore: Noce rosso

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox



## HB-INX-MES

Colore: Bianco

Maniglia: D-600-I

Decorazioni: acciaio inox

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
320x1410mm	900x2100mm	-	-

# AREZZO



### HNRO-INX-AREZ

Colore: Noce rosso

Maniglia: D-800-I

Decorazioni: acciaio inox



### HB-INX-AREZ

Colore: Bianco

Maniglia: E-350-I

Decorazioni: acciaio inox

Dimensioni del pannello		Dimensioni del pannello laterale	
Minimo	Massimo	Minimo	Massimo
260x1340mm	900x2100mm	-	-

# Semplici



QF-P9



QF-P10



QF-P11



QF-P12



QF-P13



QF-P14



QF-P15



QF-P16



QF-P17

# Dogate




ELISA




SIMONA



CARMEN



IRIS



LUCIA



MINERVA



DIANA



VENUS



AURORA



FLORA

## Moderne



ALEGRA pag. 24



EVONNA pag. 26



SELENA pag. 28



LEONA pag. 30



INNA pag. 32



EVVA pag. 34



ZAIRA pag. 36



VIVIEN pag. 38

## Classiche



ORLEANS pag. 60



NANTES pag. 62



CHARTRES pag. 64

# Classiche



CALAIS

pag. 44



REIMS

pag. 46



ROUEN

pag. 48



MANS

pag. 50



DIJON

pag. 52



LYON

pag. 54



TOURS

pag. 56



LILLE

pag. 58

# Future



PARMA

pag. 70




LUCCA

pag. 72



BERGAMO

pag. 74



VERONA

pag. 76



IGLESIAS

pag. 78



COMO

pag. 80



MILANO

pag. 82



MONZA

pag. 84



PALERMO

pag. 86

# Future



RIMINI

pag. 88



PAVIA

pag. 90



LECCE

pag. 92



SORENTO

pag. 94



FLORENCE

pag. 96



BARI

pag. 98



RAVENNA

pag. 100



ENNA

pag. 102



MESSINA

pag. 104



AREZZO

pag. 105



## Nota

- Il produttore si riserva il diritto di cambiare le materie prime che vengono utilizzate nella composizione dei prodotti, questo di conseguenza potrebbe portare a variazioni dei coefficienti esposti nel presente catalogo.
- Per un'informazione precisa in riferimento al coefficiente del prodotto desiderato, vi preghiamo di contattare il vostro rivenditore di zona.
- Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa all'interno del presente catalogo.
- A causa della stampa, il colore, la brillantezza e la struttura delle immagini sotto riportate possono essere diverse da quelle reali. Consultare la mazzetta colori disponibile nei punti vendita QFORT.
- Le immagini presentate in questo catalogo hanno carattere informativo, la posizione della maniglia sulla porta potrebbe essere diversa, variando a seconda dell'altezza della porta e del tipo di maniglia utilizzato.

